

**950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser,
7 dílný**

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Čárový kód:	4013288183750	Rozměr:	178x76x25 mm
Díl č.:	05022534001	Hmotnost:	205 g
Výrobek č.:	950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
- Otěruvzdorné označení rukojeti
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Úhlový klíč s plastovým opláštěním (SPKL) z kulatého materiálu příjemného na dotyk. Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému kódování a označení velikosti hned po ruce. Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Na šrouby s vnitřním šestihranem.



Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_multicolour_magnet_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 7 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Sada obsahuje:



950 SPKL

- 1 x 1.5 x 90 mm
- 1 x 2 x 101 mm
- 1 x 2.5 x 112 mm
- 1 x 3 x 123 mm
- 1 x 4 x 137 mm
- 1 x 5 x 154 mm
- 1 x 6 x 172 mm

Hex-Plus



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty.



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Kulová hlava



Díky kulovitému funkčnímu profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřikajíc "za rohem".

Spona s magnetizačním zařízením



Často pomáhá, když se šroub přidržuje k úhlovému klíči magnetickou silou. Spony Wera s magnetizačním přístrojem umožňují proto obratem ruky zmagnetizovat nebo odmagnetizovat úhlové klíče.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_multicolour_magnet_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser,
7 dílný**


Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Magnetování



Odmagnetování



**Bezpečné držení a snadné
odebírání**



Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jdou i snadno vyndávat.

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_7_hex-plus_multicolour_magnet_1.html

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de