


8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity 1/4" SB s 1/4" nasazení, 2 dílný

Zyklop Mini 1



Čárový kód:	4013288144638	Rozměr:	180x60x16 mm
Díl č.:	05073230001	Hmotnost:	126 g
Výrobek č.:	8001 A SB	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Vhodná pro přímé upnutí bitů s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Zápustkově kované celoodcelové provedení
- Útahovací momenty více než 65 Nm
- Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
- Ideální pro úzká místa

Ráčna na bity Wera. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou i na úzkých místech. Zápustkově kované celoodcelové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny. Pro upnutí bitů a ořechu 1/4".

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklus Mini 1 Ráčna na bity 1/4" SB s 1/4" nasazení, 2 dílný



Zyklus Mini 1

Sada obsahuje:



8001 A

1 x 1/4" x 87 mm




870/1

05136000001¹⁾ 1 x 1/4" x 25 mm

1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Ráčny Zyklus Mini




Zyklus Mini

Nízký zpětný úhel




Mini ráčny pro všechny těžko přístupné případy.



Jemná zubová mechanika se 60 zuby umožňuje malý úhel zpětného otočení 6° pro přesnou práci.

Pro rychlé šroubování



Rýhované kolečko pro rychlé šroubování.

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Možnost přesta vování směru



Jednoduché
vlevo/vpravo.

přepínání

Pro zvlášť úzké montážní
prostory



Malá výška je ideální pro všechny
zvlášť úzké montážní prostory.

Vydrží tak malé nářadí vůbec
dostatečně dlouho?



Zyklop Mini vydrží minimálně 65
Nm, což je daleko více, než tomu
je obvyklé při přenášení síly na
malé nástroje.

Které spojovací díly mohu
nasadit na Mini 1 Zyklop?



Bity a nástrčné ořechy. Bity lze
nasazovat přímo. Nebo lze také
nastrčit držák, který pak vede bit.
Ten slouží rovněž jako prodloužení
s volnoběžným vodícím pouzdem.
Na nástrčné ořechy je potřeba
adaptér ¼" šestihran na čtyřhran,
například Wera 870/1 (k dostání v
soupravě Bit-Check a u
jednotlivých ráčech na bity).

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de