

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček

OSE 2-80 EC

Objednávkové číslo
468.932



Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček

- + Lehká, kompaktní vibrační bruska do jedné ruky, vysoce ergonomická s omezenými vibracemi speciálním vyvažováním pro neúnavnou a kloubů šetřící práci
- + Ergonomicky tvarovaná, příruční hlava držadla se softgrip-vložkou zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček ve 4 stupních, udržování konstantních otáček, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění
- + Elektronické nastavení otáček odpovídající druhu materiálu
- + Brusná unášecí deska na suchý zip se systémem 12-ti otvorů pro optimální odsávání, vhodná pro běžné brusivo
- + E-spínač na jednoduchou, bezpečnou obsluhu a funkce rychlo-stop, zabraňuje dobíhání brusného talíře
- + Vybaveno talířovou brzdou, tím nedochází ke vzniku žádných brusných nerovností na materiálu a odpadá tím drahé koncové opracování
- + Efektivní odsávání prachu díky integrovanému vlastnímu odsávání pro bezprašnou práci s filtrační partonou
- + Možnost připojení na externí odsávání prachu Ø 27 mm, antistatická sací hadice SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Filtrační patrona odolná vůči nárazům s vyměnitelným PES-filtrem umožňuje lehké odstraňování nebo vyčištění filtru a zaručuje co nejdelší životnost
- + Velice vhodné pro práce nad hlavou

Technické atributy

Příkon	260 W
Počet otáček při chodu naprázdno	8000 - 12000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	16000 - 24000 /min
Zdvih	2,0 mm
Brusná deska	80 x 130 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	163 x 90 x 120 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení

1 brusná deska na suchý zip	469.009
1 PES-kazeta s mikrofiltrem	486.833

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
80 x 133	P 40	50	380.741
80 x 133	P 60	50	380.768
80 x 133	P 80	50	380.776
80 x 133	P 100	50	380.784
80 x 133	P 120	50	380.792
80 x 133	P 150	50	380.806
80 x 133	P 180	50	380.814
80 x 133	P 220	50	380.822
80 x 133	P 320	50	380.830
80 x 133	P 400	50	380.849

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
80 x 133	P 40	50	380.857
80 x 133	P 60	50	380.865
80 x 133	P 80	50	380.873
80 x 133	P 100	50	380.881
80 x 133	P 120	50	380.903
80 x 133	P 150	50	380.911
80 x 133	P 180	50	380.938

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Příslušenství

Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX



Ideálně vhodné pro zdrsňení, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
80 x 133	A 100	5	380.946
80 x 133	A 280	5	380.954
80 x 133	S 1500	5	380.962

Unášecí deska na suchý zip



Brusná unášecí deska s ochranou hran z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (12x). Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení úzkých a menších ploch.

Objednávkové číslo
469.009

Technické atributy

Rozměr v mm	80 x 130
Jednotka balení	1

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

PES-microfiltrová kazeta



PES-filtrační patrona z umělé hmoty, odolné vůči nárazům s integrovaným vedením vzduchu. Vhodné pro všechny stroje na broušení s integrovaným vlastním odsáváním a koncovkou průměru 27 mm.

Objednávkové číslo
486.833

Technické atributy

Rozměr v mm	205 x 80 Ø
Jednotka balení	1

PES-microfiltr



PES-filtr na výměnu pro PES-filtrovou kazetu 486.833.

Objednávkové číslo
486.841

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Adaptér



Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.

Objednávkové číslo
382.736

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Antistatická sací hadice



Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 26.

Objednávkové číslo
445.045

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085




Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Vložka do kufríku

Objednávkové číslo
469.017




Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 pro jednotlivé přístroje OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC nebo ORE 2-125 EC a příslušenství.

Příslušenství

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo
419.370

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo
419.400

Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1