

XR
LITHIUM ION

**NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ**

STEJNÁ HMOTNOST
O 33 % DELŠÍ PROVOZNÍ DOBA

**4.0
AH**

**NOVÝ SYSTÉM BATERIE LI-ION S KAPACITOU 4,0 AH JE
IDEÁLNÍ PRO APLIKACE S OPAKOVANÝM VELKÝM ZATÍŽENÍM
A PRO NÁROČNÁ PROSTŘEDÍ**

- Kompatibilní se všemi stávajícími modely řady XR se stejným napájecím napětím
- Indikátor stavu nabití na každém nářadí s napájecím napětím 18 V umožňuje uživateli efektivnější práci
- Stejná velikost a hmotnost, ale o 33 % delší provozní doba než u baterie s kapacitou 3,0 Ah

ČESKÁ REPUBLIKA
Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o.
Tůrkova 5b
149 00, Praha 4
tel: 261 009 777 fax: 261 009 770

www.DEWALT.eu

Zluta a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DEWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DEWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny ceny včetně DPH.

Budte první, kdo uvidí nové produkty a speciální nabídky od společnosti DEWALT. Zaregistrujte se na stránkách MYDEWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky www.DEWALT.eu/MYDEWALT

Váš prodejce DEWALT:

MY DEWALT

MP16536-CZ

DEWALT

XR
LITHIUM ION
BRUSHLESS

OBCHODNÍ NABÍDKA


LEDEN – DUBEN 2013

NOVINKA

AKUMULÁTOROVÉ
NÁŘADÍ

BETON A ŽELEZO

NOVINKY



ŽÁDNÝ PLYN

www.DEWALT.eu

GUARANTEED TOUGH.


PRVNÍ NASTŘELOVACÍ PISTOLE 90 MM NA SVĚTĚ NAPÁJENÁ BATERIÍ

NOVINKA DCN690N

Vysoký výkon – nastřeluje 2 hřebíky za sekundu díky unikátní funkci rázového režimu

Nízké provozní náklady – není nutný žádný zásobník na plyn a není nutné provádění pravidelného čištění

Baterie typu XR – možnost použití baterií na více než 20 typech nářadí řady XR® Li-Ion s napájecím napětím 18 V



VYNIKAJÍCÍ KONTAKT
Proflovaná přední koncová část poskytuje stabilní opěrnou plochu

SNADNÉ NASTAVENÍ
Nastavení hloubky bez použití jiného nářadí pomáhá urychlit práci

RYCHLÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Odstranění zablokování bez použití jiného nářadí

SNADNÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Indikátor poruchy okamžitě sdělí, proč došlo k přerušení funkce nastřelovací pistole - buď je vybitá baterie nebo došlo k zablokování hřebíku

SNADNÝ PŘÍSTUP
Zaseknuté hřebíky se snadno odstraňují díky snadno přístupné přední kontaktní části

IMPOZANTNÍ PROVOZNÍ DOBA
Nastřelení více než 600 hřebíků na jedno nabití baterie

4.0 AH

KOMPAKTNÍ VELIKOST
Snadno se vejde mezi sloupky vzdálené 400 mm

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Napájecí napětí/kapacita | 18 V/4,0AH |
| Kapacita zásobníku | Až 55 hřebíků |
| Úhel zásobníku | 30-34° |
| Počet nastřelení na jedno nabití | 600 hřebíků |
| Více než | |
| Průměr hřebíku | 2,8-3,1 mm |
| Délka hřebíku měkké dřevo | 50-90 mm |
| tvrdé dřevo | 50-63 mm |
| Typ srovnání hřebíků | Půlkulatá hlava |
| Energie rázu | 105 J |
| Hmotnost | 4,2 Kg |

BRUSHLESS



SADY NASTŘELOVACÍCH PISTOLÍ

DCN690N

Nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem dodávaná bez baterie

17 990 Kč
VČETNĚ DPH



DCN690M2

Nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem
• 2 x baterie XR® s kapacitou 4,0 Ah
• Univerzální nabíječka
• Standardní kufřík

23 990 Kč
VČETNĚ DPH



DCN690M2K

Nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem
• 2 x baterie XR® s kapacitou 4,0 Ah
• Univerzální nabíječka
• Kufř DS400 TOUGH SYSTEM™

25 490 Kč
VČETNĚ DPH



DCK260M2


Sada dvou nářadí - nastřelovací pistole DeWALT® XR® 18 V Li-Ion s bezuhlíkovým motorem a vrtačka/šroubovák DCD780 18 V
• 2 x baterie XR® s kapacitou 4,0 Ah
• Univerzální nabíječka
• Kufř DS400 TOUGH SYSTEM™

27 490 Kč
VČETNĚ DPH



NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY - ZJISTĚTE SI, KOLIK MŮŽETE UŠETŘIT

Řešení bez použití plynu je nákladově efektivnější - není nutné nakupování zásobníků na plyn nebo pravidelné čištění nářadí, které je způsobeno nahromaděním uhlíku



Řada hřebíků DEWALT®

Hřebíky DEWALT® byly pečlivě testovány, aby byla zajištěna jejich kompatibilita s nastřelovacími pistolemi DEWALT® XR® - a aby poskytovaly maximální výkon.

Specifikace hřebíků DEWALT®

- 50mm - 90mm
- Ocelové, pozinkované, žárově pokovené a nerezové
- Vroubkované a hladké hřebíky
- Hroty opatřené lepidlem reagujícím na teplo
- Podrobné informace týkající se hřebíků naleznete na internetové adrese: www.DeWALT.cz
- Srovnání na papírové pásce
- Design půlkulaté hlavy
- Design 34°
- Hřebíky splňují požadavky normy Eurocode 5/EN14592/CE

Půlkulatá hlava




TRÁMY KROVŮ



STŘEŠNÍ KONSTRUKCE




OBKLÁDÁNÍ



PALUBKY



OPLOCENÍ



NOVINKA PILA ALLIGATOR®

RYCHLOST. PŘESNOST. VĚTŠÍ UNIVERZÁLNOST.

- V návaznosti na úspěch původní pily Alligator® se nová pila vyznačuje větší odolností, výkonem při řezání a přesností při ještě širší škále použití.
- Pila Alligator® je k dispozici s vysoce výkonnými pilovými listy určenými pro specifické materiály a umožňuje snadné řezání dutých cihlových bloků (třída 12 a třída 20), lehčeného betonu, dřeva a nyní i izolačních materiálů.
- Nový výkonnější motor zvyšuje výkon při řezání a kapacitu řezu, zatímco robustnější jednodílná vodící lišta redukuje vychýlení a zaručuje větší přesnost řezu.
- V nabídce je krátký (295 mm) nebo dlouhý typ (430 mm). Pila Alligator® je dodávána s různými typy pilových listů.




Duté pálené cihly




Nové upínání pilového listu zaručuje větší odolnost a umožňuje průchod celého pilového listu prováděným řezem.



Tvarovaná pogumovaná rukojeť nářadí optimalizuje komfort.



Integrovaný otvor pro odvod prachu umožňuje rychlé, snadné a bezpečné připojení k odsávacímu zařízení pomocí systému DEWALT® AirLock™.



Nová utěsněná převodovka zabraňuje vnikání prachu během provádění řezu, a tak prodlužuje provozní životnost.



Inovovaná silnější vodící lišta omezuje průhyb a zaručuje přesnější a rovnější řezání a také prodloužení životnosti.



Nový mechanismus výměny pilového listu se šestihraným klíčem na pile umožňuje rychlé a snadné provádění změny mezi jednotlivými aplikacemi.



Lehčený beton



Izolace



Dřevo



| | Krátká lišta | | Dlouhá lišta | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | DWE396 | DWE397 | DWE398 | DWE399 |
| Standardní pilový list | Třída 12 duté cihly DT2973 | Třída 12 duté cihly DT2974 | Třída 20 duté cihly DT2976 | Lehčený beton DT2975 |
| Příkon | 1 600 W | 1 700 W | 1 700 W | 1 700 W |
| Délka zdvihu | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Délka pilového listu | 295 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Hmotnost | 5,3 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
| Cena | 10 990 Kč | 12 590 Kč | 14 990 Kč | 12 590 Kč |

NOVÉ PILOVÉ LISTY ALLIGATOR®



Třída 20 Duté cihlové bloky



Třída 12 Duté cihlové bloky



Lehčený beton



Izolace



Dřevo

| | Pilový list | Kat. č. |
|--------------|---|---------|
| Krátká lišta | Pilový list z rychlořezné oceli 295 mm pro jemné řezy dřeva | DT2970 |
| | Pilový list z rychlořezné oceli 295 mm pro hrubé řezy dřeva | DT2971 |
| | Pilový list se 32 zuby ze sliutého karbidu 295 mm pro jemné řezy dřeva | DT2972 |
| | Pilový list se 32 zuby ze sliutého karbidu TCT 295 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 12 | DT2973 |
| | Pilový list se 32 zuby ze sliutého karbidu 295 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 20 NOVINKA | DT2977 |
| Dlouhá lišta | Pilový list 430 mm ze sliutého karbidu 430 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 12 | DT2974 |
| | Pilový list 430 mm ze sliutého karbidu 430 mm pro řez dutých cihlových bloků třídy 20 | DT2976 |
| | Pilový list 430 mm ze sliutého karbidu 430 mm pro řez lehčeného betonu | DT2975 |
| | Pilový list z rychlořezné oceli 430 mm pro hrubé řezy dřeva NOVINKA | DT2978 |
| | Pilový list z rychlořezné oceli 430 mm pro řez izolace NOVINKA | DT2979 |

Nová pila Alligator® je k dispozici se širokou řadou pilových listů specificky určených pro snadné a rychlé řezání dutých cihlových bloků, lehčeného betonu, dřeva a izolace.



DWV902L & DWV902M

NOVINKA NOVÁ GENERACE TECHNOLOGIE ODSÁVÁNÍ

UDRŽUJE VÝKON A VY ZŮSTÁVÁTE STÁLE CHRÁNĚNI



- V nabídce se specifikací ve třídě L nebo M, což zaručuje maximální ochranu.
- Konstrukce duálního filtru s automatickým systémem čištění využívá zpětné proudění vzduchu pro čištění filtru, zatímco je udržován konstantní výkon sání.
- V případě poklesu výkonu odsávání zazní zvuková výstraha (pouze u modelu DWV902M).
- Konstrukce odolná podmínkám na staveništi. Ochranný přední nárazník, spínače utěsněné proti vnikání prachu, robustní kolečka, silné stěny zásobníku a odolná hadice vytváří z vysavačů DWV902 nejvýkonnější zařízení.

Třída L Vysavače třídy L vysávají 99 % prachových částic v mezích hodnotách > 1 mg/m³

Třída M Vysavače třídy M vysávají prachové částice odpovídající třídám L a M. Odstraňují 99,9 % prachových částic v mezích hodnotách > 0,1 mg/m³ a prachové piliny z tvrdého dřeva

| | DWV902L | DWV902M |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Klasifikace výkonu | Třída L | Třída M |
| Příkon | 1 400 W | 1 400 W |
| Maximální proud vzduchu | 4 080 l/min | 4 080 l/min |
| Kapacita | 38 l | 38 l |
| Zvuková výstraha poklesu výkonu | NE | ANO |
| Náběhový příkon | 2 200 W (UK 110 V 440 W) | 2 200 W (UK 110 V 440 W) |
| Hmotnost | 15 kg | 15 kg |
| Cena | 16 990 Kč | 17 490 Kč |

Ovládací spínače utěsněné proti vnikání prachu zvyšují odolnost.

Systém automatického čištění filtru se spouští každých 15 sekund a udržuje tak konstantní výkon sání.

Systém AirLock™ umožňuje rychlé, bezpečné a otočné připojení k elektrickému nářadí.

Pevná teleskopická rukojeť umožňuje snadnou přepravu na staveništi.

Robustní konstrukce předního kolečka zaručuje odolnost proti náročným podmínkám na staveništi.

Velká gumová kolečka umožňují snadný pohyb po nerovném terénu na pracovišti.


Je zobrazen model DWV902M

MAXIMÁLNÍ VÝKON. INTELIGENTNÍ OCHRANA NOVINKA NOVÝ REVOLUČNÍ TYP BRUSEK DEWALT

- Integrovaný systém odvodu prachu chrání před poškozením abrazí a optimalizuje provozní životnost nářadí.
- Elektronická spojka s omezovačem momentu chrání uživatele v případě zablokování kotouče (pouze u některých modelů).
- Bezpečnostní vypínač zabráňuje nečekanému zapnutí brusky při jejím opětovném připojení do sítě v případě, že zůstal vypínač zaaretovaný.
- LED diodový panel upozorňuje uživatele na zapnutí spojky. Ochrana proti přetížení zabráňuje přehřátí motoru odpojením jednotky, dokud nedojde k jejímu vychladnutí.
- Automatický vyvažovací systém (AVC) minimalizuje vibrace (pouze model DWE4599).



SYSTÉM PRO ODVOD PRACHU



| | Kotouč 180 mm | | Kotouč 230 mm | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|----------|---------|
| | DWE4557 | DWE4597 | DWE4559 | DWE4579 | DWE4579R | DWE4599 |
| Příkon | 2 400 W | 2 600 W | 2 400 W | 2 600 W | 2 600 W | 2 600 W |
| Systém pro odvod prachu | • | • | • | • | • | • |
| Antivibrační rukojeti | • | • | • | • | • | • |
| Elektronická spojka s omezovačem momentu | | | | • | • | • |
| Ochrana proti přetížení | | | | • | • | • |
| Plynulý rozběh | | | | • | • | • |
| Automatický vyvažovací systém | | | | | | • |
| Rychloupínací příruba | | | | | • | |

NOVINKA BRUSIVA

Výrobky DeWALT® zahrnující brusné a řezné kotouče řady Extreme pokrývají všechny aplikace prováděné při práci s kovovými a kamennými materiály pro všechny značky úhlových brusek. Kotouče s velkou hustotou obsahují více brusiva, což prodlužuje jejich provozní životnost. Kombinace brusiva a pryskyřice umožňuje optimalizovat řeznou a brusnou hranu, což poskytuje vyšší výkon a produktivitu.



NOVINKA VRTÁKY XLR

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ ŘADA DEWALT® XLR® ...

Společnost DeWALT® rozšiřuje svou vysoce výkonnou technologii XLR® i na svou řadu vrtáků do zdiva SDS-MAX®. Optimalizovaná konstrukce hlavy vrtáku a spirála se 4 drážkami přináší větší odolnost, udržuje rychlost vrtní a poskytuje delší provozní životnost vrtáku i v nejtvrdějším betonu.

RYCHLOST
Spirála se 4 drážkami maximalizuje odstraňování materiálu, což zaručuje rychlé vrtní a čisté otvory

RYCHLOST
Dlouhá šroubovice s optimalizovaným volným prostorem zaručuje rychlejší odebrání materiálu

ODOLNOST/RYCHLOST
Maximalizované centrální jádro = Odolnost/rychlost

ŽIVOTNOST/RYCHLOST
Design otevřené hlavy vrtáku zaručuje rychlý odběr materiálu

MIMOŘÁDNÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST

VYROBENO V NĚMECKU



KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

D25711K

23 990 Kč

VČETNĚ DPH



| | |
|---------------|---------------------|
| Příkon | 1 250 W |
| Počet úderů | 1 225 - 2 450 ú/min |
| Energie úderu | 1,5 - 9 J |
| Hmotnost | 8,7 kg |

9 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

D25762K

28 990 Kč

VČETNĚ DPH



| | |
|---------------|---------------------|
| Příkon | 1 500 W |
| Počet úderů | 1 150 - 2 300 ú/min |
| Energie úderu | 3 - 15,5 J |
| Hmotnost | 9,9 kg |

10 KG SEKACÍ KLADIVO SDS MAX

D25899K

19 990 Kč

VČETNĚ DPH



| | |
|---------------|-------------|
| Příkon | 1 500 W |
| Počet úderů | 2 040 ú/min |
| Energie úderu | 17,9 J |
| Hmotnost | 9,5 kg |

18 V VRTAČKA S PŘIKLEPEM

DCD785C2

- 2 x 1,5 Ah (Li-Ion)
- 35 Nm
- 1,5-13 mm

6 990 Kč

VČETNĚ DPH



18V VRTAČKA S PŘIKLEPEM

DCD985M3K

- 3 x 4,0 Ah (Li-Ion)
- 55 Nm
- 1,5-13 mm

14 990 Kč

VČETNĚ DPH



TOUGHSYSTEM™

12 V VRTAČKA

DC740K2

- 2 x 2,0 Ah (NiCd)
- 26 Nm
- 1,0-10 mm

3 790 Kč

VČETNĚ DPH



18 V VRTAČKA S PŘIKLEPEM A 10,8 V MEČOVÁ PILA

DCK297MS

- DCD785
- 1 x 4,0 Ah 18V (Li-Ion), 35 Nm
- sklíčidlo 13 mm

11 490 Kč

VČETNĚ DPH



DCS310

- 1 x 1,5 Ah 10,8 v (Li-Ion)

K VÝŠE UVEDNÝM SDS MAX KLADIVŮM RÁDIO DC013 ZDARMA



DC013

2KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25323K

8 990 Kč

VČETNĚ DPH



| | |
|---------------|-----------------|
| Příkon | 800 W |
| Počet úderů | 0 - 4 300 ú/min |
| Energie úderu | 0 - 2,8 J |
| Hmotnost | 3,4 kg |

30KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM + 5KG KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

D25980K + D25501K

51 990 Kč

VČETNĚ DPH



včetně vozíku a špičáku

| | |
|---------------|-----------|
| Příkon | 2 100 W |
| Počet úderů | 900 ú/min |
| Energie úderu | 52 J |
| Hmotnost | 31,0 kg |

| | |
|---------------|-------------|
| Příkon | 1 100 W |
| Počet úderů | 2 740 ú/min |
| Energie úderu | 8 J |
| Hmotnost | 6,1 kg |

K VÝŠE UVEDENÝM AKU STROJŮM 60DÍLNÁ SADA BITŮ DT7970 ZDARMA



DT7970

14,4 V BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DCF825M2

- 2 x 4,0 Ah (Li-Ion)
- 160 Nm
- šestihran 1/4"

9 290 Kč

VČETNĚ DPH



DT70502B
26dílná sada vrtáků a bitů pro rázové utahováky

14,4 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DCF830M2


- 2 x 4,0 Ah (Li-Ion)
- 185 Nm
- 1/2"

12 990 Kč

VČETNĚ DPH



DT7507
sada 9 utahovacích hlavíc



125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28134KD

- 1 100 W
- odfuk nečistot
- 2,2 kg

2 690 Kč

VČETNÉ DPH



DT3711

125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28136KD

- 1 600 W
- odfuk nečistot
- elektronika
- 2,6 kg

3 990 Kč

VČETNÉ DPH



DT3711

VRCHNÍ FRÉZKA

DW625E

- 2 000 W
- kleštiny 6 - 12,7 mm
- zdvih 80 mm

9 990 Kč

VČETNÉ DPH



HOBLÍK

DW680

- 600 W
- ma. úběr 2,5 mm
- šířka hoblíku 82 mm

4 690 Kč

VČETNÉ DPH



125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28132C

- 1 200 W
- odfuk nečistot
- 2,5 kg

2 590 Kč

VČETNÉ DPH



230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28492

- 2 200 W
- 5,5 kg

3 590 Kč

VČETNÉ DPH



DT3731

PŘÍMOČARÁ PILA

DW341K

- 550 W
- max. prořez 85 mm

3 990 Kč

VČETNÉ DPH



DT2294

230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

DWE560

- 1 350 W
- kotouč 184 x 16 mm
- max. prořez 65 mm

3 990 Kč

VČETNÉ DPH



DT1149

230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

DWE4599

- 2 600 W
- plynulý rozběh
- elektronická a mechanická spojka
- ochrana proti přetížení
- odvod prachu
- 6,0 kg

6 990 Kč

VČETNÉ DPH



AVC

DT3731

ŘEZAČKA OBKLADŮ A DLAŽBY

DWC410

- pro mokré i suché řezání obkladů
- 1 300 W
- prořez 34 mm
- kotouč 110 x 20 mm

5 490 Kč

VČETNÉ DPH



DWD0145

Montážní vrtačka 550 W

DIGITÁLNÍ OPALOVACÍ PISTOLE

D26414

- Plynulé nastavení teploty
- 2 000 W
- 50 - 40 / 600 °C
- 250 / 500 l / min

2 190 Kč

VČETNÉ DPH



KOTOUČOVÁ PILA S 1,5 M LIŠTOU

DWE576K


- 1 600 W
- kotouč 190 X 30 mm
- max. prořez s lištou 57 mm

7 490 Kč

VČETNÉ DPH



DWS5022



KŘÍŽOVÝ MULTILINE LASER

DW089K

- přesnost +/- 0,3 mm/m
- dosah 15 m (s dektorem 50 m)
- automatické vyrovnání



9 990 Kč

VČETNĚ DPH

ROTAČNÍ LASER

DW074K

- automatické horizontální srovnání
- přesnost +/- 0,2 mm/m
- pracovní poloměr 100 m s detektorem



16 990 Kč

VČETNĚ DPH

DWD014S
Montážní vrtáčka 550 W

NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ

DW096PK

- KOMPLETNÍ SADA
- 26násobné zvětšení
- vyměřovací tyč 2,44 m
- stativ
- provázková olovnice
- kufr



8 490 Kč

VČETNĚ DPH

POKOSOVÁ PILA SE STOLEM

DW717XPS

- 1 675 W
- kotouč 250 x 30 mm
- max. průřez 320 x 76 mm
- 23 kg



24 990 Kč

VČETNĚ DPH

DE7023
Stojan pro pokosové pily

KOMPAKTNÍ MEČOVÁ PILA

DWE357K

- 1 050 W
- max. průřez 280 mm
- upnutí plátky do čtyřech poloh



5 490 Kč

VČETNĚ DPH

DT2441
12dílná sada plátek

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

TOUGHSYSTEM™



1-70-321

1 790 Kč

VČETNĚ DPH



1-70-322

1 890 Kč

VČETNĚ DPH



1-70-323

1 990 Kč

VČETNĚ DPH

K CELÉ SESTAVĚ 1-70-349 KUFR 1-70-321 ZDARMA



1-70-321
ZDARMA

1-70-349

9 990 Kč

VČETNĚ DPH

NOVINKA

Kufr se dvěma odolnými šuplíky
1. šuplík - organizér na drobné příslušenství
2. šuplík - úložný prostor pro Vaše nářadí
Kompatibilní s ostatními kufry TOUGHSYSTEM™

DWST1-70728

2 190 Kč

VČETNĚ DPH

Úložný stohovatelný systém určený pro nejnáročnější použití v interiéru a exteriéru. Vyrobeno ze 4 mm silného, téměř nezničitelného plastu. Poskytuje extrémní ochranu proti prachu a vodě IP65. Snadné uložení do přepravního vozíku nebo v dílně pomocí čelistí 1-70-369, v ceně 590 Kč včetně DPH za pár čelistí (bez vyobrazení). Pro uložení svého nářadí, můžete použít i pěnovou vložku do prázdných kufrů DWST1-97150 v ceně 299 Kč včetně DPH, kterou si upravíte přesně podle svých potřeb (bez vyobrazení).

TSTAK



DWST1-70703

990 Kč

VČETNĚ DPH



DWST1-70704

1 190 Kč

VČETNĚ DPH



DWST1-70705

1 290 Kč

VČETNĚ DPH



DWST1-70706

1 490 Kč

VČETNĚ DPH



DWST1-70702

2 190 Kč

VČETNĚ DPH

Lehký a odolný úložný systém pro opravdové řemeslníky. Velké a pohodlné rukojeti, kovové přesky a jednoduchý propojovací systém zaručují dlouhou životnost. Obsahuje pěnovou vložku, kterou lze upravit přesně podle uloženého nářadí. Šuplíkové moduly obsahují buď vyjímatelné krabičky (DWST1-70705) nebo flexibilní organizéry (DWST1-70706).

**KE KAŽDÉMU ÚLOŽNÉMU SYSTÉMU
NA TÉTO STRANĚ SADA DT7970**



DT7970



SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

KUP SI 3 STEJNÉ VRTÁKY A 4. OBDRŽÍŠ ZDARMA

| Spirálové vrtáky do dřeva | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|
| kód | průměr × celková délka v mm | cena s DPH |
| DT4600 | 6 × 200 | 109 Kč |
| DT4602 | 8 × 200 | 115 Kč |
| DT4604 | 10 × 200 | 125 Kč |
| DT4606 | 12 × 200 | 139 Kč |
| DT4608 | 14 × 200 | 159 Kč |
| DT4610 | 16 × 200 | 179 Kč |
| DT4612 | 18 × 200 | 205 Kč |
| DT4614 | 20 × 200 | 229 Kč |
| DT4615 | 22 × 200 | 239 Kč |
| DT4632 | 8 × 380 | 135 Kč |
| DT4634 | 10 × 380 | 155 Kč |
| DT4636 | 12 × 380 | 169 Kč |
| DT4638 | 14 × 380 | 199 Kč |
| DT4640 | 16 × 380 | 219 Kč |
| DT4642 | 18 × 380 | 239 Kč |
| DT4644 | 20 × 380 | 269 Kč |
| DT4645 | 22 × 380 | 299 Kč |
| DT4646 | 24 × 380 | 375 Kč |
| DT4648 | 26 × 380 | 415 Kč |
| DT4649 | 28 × 380 | 469 Kč |
| DT4650 | 30 × 380 | 535 Kč |

3+1
ZDARMA

VRTÁKY DO DŘEVA

KUP SI 3 STEJNÉ VRTÁKY A 4. OBDRŽÍŠ ZDARMA

| vrtáky do dřeva | | |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| kód | průměr × celková délka v mm | cena s DPH |
| DT4503 | 3 × 70 | 32 Kč |
| DT4504 | 4 × 80 | 33 Kč |
| DT4505 | 5 × 90 | 34 Kč |
| DT4506 | 6 × 100 | 36 Kč |
| DT4507 | 7 × 110 | 37 Kč |
| DT4508 | 8 × 120 | 40 Kč |
| DT4510 | 10 × 133 | 49 Kč |
| DT4512 | 12 × 155 | 57 Kč |
| DT4514 | 14 × 160 | 71 Kč |
| DT4516 | 16 × 165 | 82 Kč |
| DT4518 | 18 × 200 | 98 Kč |
| DT4520 | 20 × 200 | 127 Kč |

3+1
ZDARMA

DIAMANTOVÉ KOTOUČE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY

| Diamantové kotouče | | |
|--------------------|---|------------|
| kód | popis | cena s DPH |
| DT3711 | Pro suché řezání betonu a cihel - 125 × 22,2 mm | 259 Kč |
| DT3731 | Pro suché řezání betonu a cihel - 230 × 22,2 mm | 659 Kč |
| DT3761 | Na žulu - 125 × 22,2 mm | 599 Kč |
| DT3763 | Na žulu - 230 × 22,2 mm | 999 Kč |
| DT3703 | Pro suché řezání 115 mm | 199 Kč |
| DT3713 | Pro suché řezání 125 mm | 249 Kč |
| DT3732 | Turbo řezání betonu - 230 × 22,2 mm | 899 Kč |
| DT3733 | Kotouč na keramické obklady pro D24000 | 999 Kč |
| DT3734 | Kotouč k řezání kamene a porcelánu, pro D24000 | 1 499 Kč |



ilustrační foto

KOTOUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK

KUP SI 10 STEJNÝCH KOTOUČŮ A 11. OBDRŽÍŠ ZDARMA

| Kotouče do úhlových brusek | | |
|----------------------------|--|------------|
| kód | popis | cena s DPH |
| DT42240 | Řezný na nerez a kov, tenký, 115 x 1 mm | 31 Kč |
| DT42200 | Řezný na kov plochý - 115 x 1,6 mm | 33 Kč |
| DT42220 | Brusný na kov vypouklý - 115 x 6 mm | 37 Kč |
| DT42340 | Řezný na nerez a kov, tenký 125 x 1 mm | 35 Kč |
| DT42300 | Řezný na kov plochý - 125 x 1,6 mm | 35 Kč |
| DT42320 | Brusný na kov vypouklý - 125 x 6 mm | 40 Kč |
| DT42400 | Řezný na kov plochý - 150 x 3 mm | 37 Kč |
| DT42420 | Brusný na kov vypouklý - 150 x 6 mm | 57 Kč |
| DT43600 | Řezný plochý na kov - 230 x 2 mm | 89 Kč |
| DT42620 | Brusný na kov vypouklý - 230 x 6 mm | 124 Kč |
| DT42800 | 355 x 24,4 x 3 mm do stolních rozbrušovaček, na kov, D28710 a D28715 | 179 Kč |

10+1
ZDARMA



ilustrační foto

VRTÁKY DO KOVU JOBBER

KUP SI 4 STEJNÉ SADY VRTÁKŮ A 5. OBDRŽÍŠ ZDARMA

| Vrtáky do kovu po 10 ks | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| kód | průměr × celková délka v mm | cena s DPH |
| DT5110 | 2 × 49 | 115 Kč |
| DT5121 | 3 × 61 | 129 Kč |
| DT5123 | 3,2 × 65 | 131 Kč |
| DT5127 | 3,5 × 70 | 152 Kč |
| DT5132 | 4 × 75 | 152 Kč |
| DT5134 | 4,2 × 75 | 155 Kč |
| DT5137 | 4,5 × 80 | 179 Kč |
| DT5142 | 5 × 86 | 205 Kč |
| DT5152 | 6 × 93 | 255 Kč |
| DT5162 | 7 × 109 | 315 Kč |
| DT5172 | 8 × 117 | 389 Kč |
| DT5182 | 9 × 125 | 465 Kč |
| DT5191 | 10 × 133 / 5 ks | 555 Kč |

4+1
ZDARMA

VRTÁKY DO ZDIVA

KUP SI 4 STEJNÝCH VRTÁKŮ A 5. OBDRŽÍŠ ZDARMA

| Vrtáky do zdiva | | |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| kód | průměr × celková délka v mm | cena s DPH |
| DT6671 | 4 × 75 | 59 Kč |
| DT6672 | 5 × 85 | 59 Kč |
| DT6673 | 5 × 150 | 65 Kč |
| DT6675 | 6 × 100 | 65 Kč |
| DT6676 | 6 × 150 | 75 Kč |
| DT6677 | 6 × 200 | 89 Kč |
| DT6682 | 8 × 120 | 79 Kč |
| DT6683 | 8 × 200 | 95 Kč |
| DT6685 | 10 × 120 | 99 Kč |
| DT6686 | 10 × 200 | 115 Kč |
| DT6687 | 12 × 150 | 125 Kč |
| DT6690 | 14 × 150 | 185 Kč |
| DT6691 | 14 × 200 | 209 Kč |
| DT6693 | 16 × 200 | 265 Kč |

4+1
ZDARMA

VRTÁKY SDS PLUS

KUP SI 5 STEJNÝCH VRTÁKŮ A 6. OBDRŽÍŠ ZDARMA

| Vrtáky SDS Plus | | |
|-----------------|--|------------|
| kód | průměr × pracovní délka × celková délka v mm | cena s DPH |
| DT9514 | 6 × 50 × 110 | 80 Kč |
| DT9515 | 6 × 100 × 160 | 95 Kč |
| DT9516 | 6 × 150 × 210 | 125 Kč |
| DT9517 | 6 × 200 × 260 | 170 Kč |
| DT9521 | 6,5 × 150 × 210 | 165 Kč |
| DT9522 | 6,5 × 200 × 260 | 170 Kč |
| DT9529 | 8 × 100 × 160 | 110 Kč |
| DT9530 | 8 × 150 × 210 | 130 Kč |
| DT9531 | 8 × 200 × 260 | 185 Kč |
| DT9532 | 8 × 250 × 310 | 260 Kč |
| DT9540 | 10 × 100 × 160 | 125 Kč |
| DT9541 | 10 × 150 × 210 | 155 Kč |
| DT9542 | 10 × 200 × 260 | 190 Kč |
| DT9543 | 10 × 250 × 310 | 250 Kč |
| DT9544 | 10 × 300 × 350 | 325 Kč |
| DT9545 | 10 × 400 × 460 | 400 Kč |
| DT9552 | 12 × 100 × 160 | 180 Kč |
| DT9553 | 12 × 150 × 200 | 190 Kč |
| DT9554 | 12 × 200 × 260 | 220 Kč |
| DT9555 | 12 × 250 × 300 | 290 Kč |
| DT9556 | 12 × 300 × 350 | 365 Kč |
| DT9557 | 12 × 400 × 460 | 420 Kč |
| DT9558 | 12 × 550 × 600 | 600 Kč |
| DT9567 | 14 × 150 × 200 | 250 Kč |

| Vrtáky SDS Plus | | |
|-----------------|--|------------|
| kód | průměr × pracovní délka × celková délka v mm | cena s DPH |
| DT9568 | 14 × 200 × 260 | 315 Kč |
| DT9569 | 14 × 250 × 300 | 280 Kč |
| DT9570 | 14 × 400 × 450 | 500 Kč |
| DT9571 | 14 × 550 × 600 | 625 Kč |
| DT9574 | 15 × 150 × 200 | 335 Kč |
| DT9579 | 16 × 150 × 200 | 345 Kč |
| DT9580 | 16 × 200 × 260 | 390 Kč |
| DT9581 | 16 × 250 × 300 | 425 Kč |
| DT9582 | 16 × 400 × 450 | 575 Kč |
| DT9583 | 16 × 550 × 600 | 785 Kč |
| DT9588 | 18 × 200 × 250 | 500 Kč |
| DT9589 | 18 × 250 × 300 | 520 Kč |
| DT9590 | 18 × 400 × 450 | 600 Kč |
| DT9598 | 20 × 250 × 300 | 610 Kč |
| DT9599 | 20 × 400 × 460 | 700 Kč |
| DT9600 | 20 × 550 × 600 | 830 Kč |
| DT9602 | 22 × 200 × 250 | 560 Kč |
| DT9603 | 22 × 250 × 300 | 735 Kč |
| DT9604 | 22 × 400 × 450 | 850 Kč |
| DT9609 | 24 × 200 × 250 | 665 Kč |
| DT9610 | 24 × 400 × 450 | 1 045 Kč |
| DT9616 | 26 × 400 × 450 | 1 220 Kč |
| DT9619 | 30 × 400 × 450 | 1 390 Kč |

5+1
ZDARMA



SEKÁČE SDS PLUS

KUP SI 4 STEJNÉ SEKÁČE A 5. SEKÁČ OBDRŽÍŠ ZDARMA

| Sekáče SDS Plus | | |
|-----------------|---------------------------|------------|
| kód | popis | cena s DPH |
| DT6801 | Špičák, 250 mm | 305 Kč |
| DT6802 | Plochý sekáč, 20 x 250 mm | 305 Kč |
| DT6803 | Široký sekáč 40 x 250 mm | 545 Kč |

4+1
ZDARMA

4+1
ZDARMA

XLR NOVINKA

KUP SI 4 STEJNÉ SAMOOSTŘÍČI

| XLR sekáče SDS Plus | | |
|---------------------|-------------------------------|------------|
| kód | popis | cena s DPH |
| DT6978 | XLR špičák, 250 mm | 450 Kč |
| DT6979 | XLR plochý sekáč, 20 x 250 mm | 490 Kč |
| DT6984 | XLR široký sekáč 40 x 250 mm | 490 Kč |

SEKÁČE SDS MAX

KUP SI 4 STEJNÉ SEKÁČE A 5. SEKÁČ OBDRŽÍŠ ZDARMA

| sekáče SDS MAX | | |
|----------------|--------------------------|------------|
| kód | popis | cena s DPH |
| DT6821 | Špičák 400 mm | 455 Kč |
| DT6823 | Plochý sekáč 25 x 400 mm | 505 Kč |
| DT6824 | Široký sekáč 50 x 400 mm | 835 Kč |

4+1
ZDARMA

4+1
ZDARMA

XLR NOVINKA

KUP SI 4 STEJNÉ SAMOOSTŘÍČI

| XLR sekáče SDS MAX | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| kód | popis | cena s DPH |
| DT6889 | XLR špičák 400 mm | 610 Kč |
| DT6812 | XLR plochý sekáč 25 x 400 mm | 630 Kč |
| DT6818 | XLR široký sekáč 50 x 400 mm | 680 Kč |



3+1
ZDARMA

KUP SI TŘI STEJNÉ VRTÁKY SDS MAX XLR A DOSTANEŠ SDS MAX ŠPIČÁK DT6821 ZDARMA